

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE HIPETTE

Descripción : Las micropipetas HiPette ofrecen prestaciones premium para lograr un preciso y cómodo pipeteado. El diseño es ultra ligero, menos de 75 gr y ergonómico. Está diseñada para ofrecer una mínima resistencia al pipeteado. El primer stop ofrece una resistencia de 4N y el segundo de 10N, para evitar así variaciones en el manejo continuo y garantizar una máxima reproducibilidad. Es totalmente autoclavable y resistente a agentes corrosivos. De fácil calibración y mantenimiento. Además cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma EN-ISO 8655, lleva un número de serie único grabado y se entrega con certificado de calibración. Garantía 2 años

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	incremento	exactitud	precisión	unidades por ref.
EASH-H02-001	0,1 - 2,5 µl	0,002 µl	±12,0% - 1,4%	±6,0% - 0,7%	1
EASH-H10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,8% - 0,4%	1
EASH-H20-001	2 - 20 µl	0,02 µl	±5,0% - 1,0%	±1,5% - 0,3%	1
EASH-10H-001	10 - 100 µl	0,1 µl	±2,0% - 0,6%	±2,0% - 0,3%	1
EASH-20H-001	20 - 200 µl	0,2 µl	±3,0% - 0,8%	±1,0% - 0,2%	1
EASH-30H-001	30 - 300 µl	0,2 µl	±2,5% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASH-1KH-001	100 - 1000 µl	1 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1
EASH-5KH-001	1000 - 5000 µl	5 µl	±1,2% - 0,6%	±0,3% - 0,2%	1
EASH-10K-001	2000 - 10000 µl	10 µl	±1,5% - 0,6%	±0,3% - 0,2%	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASH-H02-001	0,952	0,22	90318080	08434868096561
EASH-H10-001	0,952	0,22	90318080	08434868096554
EASH-H20-001	0,952	0,22	90318080	08434868096547
EASH-10H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096622
EASH-20H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096592
EASH-30H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096585
EASH-1KH-001	0,952	0,22	90318080	08434868096608
EASH-5KH-001	0,952	0,22	90318080	08434868096578
EASH-10K-001	0,952	0,22	90318080	08434868096615

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : VARIABLE VOLUME MICROPIPETTE HIPETTE**

Description : HiPette micropipettes offer premium performance for precise and comfortable pipetting. The design is ultra light, less than 75 grams and ergonomic. It is designed to offer minimal resistance to pipetting. The first stop offers a resistance of 4N and the second of 10N, thus avoiding variations in continuous handling and guaranteeing maximum reproducibility. It is fully autoclavable and resistant to corrosive agents. Easy to calibrate and maintain. In addition, each micropipette has been individually calibrated according to the EN-ISO 8655 standard, has a unique serial number engraved and is delivered with a calibration certificate. 2 year warranty

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	increment	accuracy	precision	pcs/pack
EASH-H02-001	0,1 - 2,5 µl	0,002 µl	±12,0% - 1,4%	±6,0% - 0,7%	1
EASH-H10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,8% - 0,4%	1
EASH-H20-001	2 - 20 µl	0,02 µl	±5,0% - 1,0%	±1,5% - 0,3%	1
EASH-10H-001	10 - 100 µl	0,1 µl	±2,0% - 0,6%	±2,0% - 0,3%	1
EASH-20H-001	20 - 200 µl	0,2 µl	±3,0% - 0,8%	±1,0% - 0,2%	1
EASH-30H-001	30 - 300 µl	0,2 µl	±2,5% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASH-1KH-001	100 - 1000 µl	1 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1
EASH-5KH-001	1000 - 5000 µl	5 µl	±1,2% - 0,6%	±0,3% - 0,2%	1
EASH-10K-001	2000 - 10000 µl	10 µl	±1,5% - 0,6%	±0,3% - 0,2%	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASH-H02-001	0,952	0,22	90318080	08434868096561
EASH-H10-001	0,952	0,22	90318080	08434868096554
EASH-H20-001	0,952	0,22	90318080	08434868096547
EASH-10H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096622
EASH-20H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096592
EASH-30H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096585
EASH-1KH-001	0,952	0,22	90318080	08434868096608
EASH-5KH-001	0,952	0,22	90318080	08434868096578
EASH-10K-001	0,952	0,22	90318080	08434868096615

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : MICROPIPETTE DE VOLUME VARIABLE HIPETTE**

Description : Les micropipettes HiPette offrent des performances premium pour un pipetage précis et confortable. Le design est ultra léger, moins de 75 grammes et ergonomique. Il est conçu pour offrir une résistance minimale au pipetage. La première butée offre une résistance de 4N et la seconde de 10N, évitant ainsi les variations de manipulation en continu et garantissant une reproductibilité maximale. Il est entièrement autoclavable et résistant aux agents corrosifs. Facile à calibrer et à entretenir. De plus, chaque micropipette a été étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655, possède un numéro de série unique gravé et est livrée avec un certificat d'étalonnage. Garantie de 2 ans

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	incrément	justesse	précision	unités par ref.
EASH-H02-001	0,1 - 2,5 µl	0,002 µl	±12,0% - 1,4%	±6,0% - 0,7%	1
EASH-H10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,8% - 0,4%	1
EASH-H20-001	2 - 20 µl	0,02 µl	±5,0% - 1,0%	±1,5% - 0,3%	1
EASH-10H-001	10 - 100 µl	0,1 µl	±2,0% - 0,6%	±2,0% - 0,3%	1
EASH-20H-001	20 - 200 µl	0,2 µl	±3,0% - 0,8%	±1,0% - 0,2%	1
EASH-30H-001	30 - 300 µl	0,2 µl	±2,5% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASH-1KH-001	100 - 1000 µl	1 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1
EASH-5KH-001	1000 - 5000 µl	5 µl	±1,2% - 0,6%	±0,3% - 0,2%	1
EASH-10K-001	2000 - 10000 µl	10 µl	±1,5% - 0,6%	±0,3% - 0,2%	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASH-H02-001	0,952	0,22	90318080	08434868096561
EASH-H10-001	0,952	0,22	90318080	08434868096554
EASH-H20-001	0,952	0,22	90318080	08434868096547
EASH-10H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096622
EASH-20H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096592
EASH-30H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096585
EASH-1KH-001	0,952	0,22	90318080	08434868096608
EASH-5KH-001	0,952	0,22	90318080	08434868096578
EASH-10K-001	0,952	0,22	90318080	08434868096615



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MICROPIPETTA A VOLUME VARIABILE HIPETTE

Descrizione : Le micropipette HiPette offrono prestazioni eccellenti per un pipettaggio preciso e confortevole. Il design è ultra leggero, meno di 75 grammi ed ergonomico. È progettata per offrire una resistenza minima al pipettaggio. Il primo stop offre una resistenza di 4N e il secondo di 10N, evitando così variazioni nella movimentazione continua e garantizzando la massima riproducibilità. È completamente autoclavabile e resistente agli agenti corrosivi. Facile da calibrare e mantenere. Inoltre, ogni micropipetta è stata calibrata individualmente secondo lo standard EN-ISO 8655, ha un numero di serie univoco inciso e viene consegnata con un certificato di calibrazione. Garanzia di 2 anni

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	incremento	esattezza	accuratezza	unità per ref.
EASH-H02-001	0,1 - 2,5 µl	0,002 µl	±12,0% - 1,4%	±6,0% - 0,7%	1
EASH-H10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,8% - 0,4%	1
EASH-H20-001	2 - 20 µl	0,02 µl	±5,0% - 1,0%	±1,5% - 0,3%	1
EASH-10H-001	10 - 100 µl	0,1 µl	±2,0% - 0,6%	±2,0% - 0,3%	1
EASH-20H-001	20 - 200 µl	0,2 µl	±3,0% - 0,8%	±1,0% - 0,2%	1
EASH-30H-001	30 - 300 µl	0,2 µl	±2,5% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASH-1KH-001	100 - 1000 µl	1 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1
EASH-5KH-001	1000 - 5000 µl	5 µl	±1,2% - 0,6%	±0,3% - 0,2%	1
EASH-10K-001	2000 - 10000 µl	10 µl	±1,5% - 0,6%	±0,3% - 0,2%	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASH-H02-001	0,952	0,22	90318080	08434868096561
EASH-H10-001	0,952	0,22	90318080	08434868096554
EASH-H20-001	0,952	0,22	90318080	08434868096547
EASH-10H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096622
EASH-20H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096592
EASH-30H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096585
EASH-1KH-001	0,952	0,22	90318080	08434868096608
EASH-5KH-001	0,952	0,22	90318080	08434868096578
EASH-10K-001	0,952	0,22	90318080	08434868096615

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : MICROPIPET MET VARIABEL VOLUME HIPETTE

Beschrijving : HiPette-micropipetten bieden premium functies voor nauwkeurig en comfortabel pipetteren. Het ontwerp is ultralicht, minder dan 75 gram en ergonomisch. Ontworpen om minimale weerstand te bieden tijdens het pipetteren. De eerste stop biedt een weerstand van 4N en de tweede van 10N, om variaties in continue behandeling te voorkomen en maximale reproduceerbaarheid te garanderen. Volledig autoclaveerbaar en bestand tegen bijtende stoffen. Eenvoudige kalibratie en onderhoud. Bovendien wordt elke micropipet individueel gekalibreerd conform EN-ISO 8655, gegraveerd met een uniek serienummer en geleverd met een kalibratiecertificaat. Garantie 2 jaar

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	toename	nauwkeurigheid	precisie	stuks per ref.
EASH-H02-001	0,1 - 2,5 µl	0,002 µl	±12,0% - 1,4%	±6,0% - 0,7%	1
EASH-H10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,8% - 0,4%	1
EASH-H20-001	2 - 20 µl	0,02 µl	±5,0% - 1,0%	±1,5% - 0,3%	1
EASH-10H-001	10 - 100 µl	0,1 µl	±2,0% - 0,6%	±2,0% - 0,3%	1
EASH-20H-001	20 - 200 µl	0,2 µl	±3,0% - 0,8%	±1,0% - 0,2%	1
EASH-30H-001	30 - 300 µl	0,2 µl	±2,5% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASH-1KH-001	100 - 1000 µl	1 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1
EASH-5KH-001	1000 - 5000 µl	5 µl	±1,2% - 0,6%	±0,3% - 0,2%	1
EASH-10K-001	2000 - 10000 µl	10 µl	±1,5% - 0,6%	±0,3% - 0,2%	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASH-H02-001	0,952	0,22	90318080	08434868096561
EASH-H10-001	0,952	0,22	90318080	08434868096554
EASH-H20-001	0,952	0,22	90318080	08434868096547
EASH-10H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096622
EASH-20H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096592
EASH-30H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096585
EASH-1KH-001	0,952	0,22	90318080	08434868096608
EASH-5KH-001	0,952	0,22	90318080	08434868096578
EASH-10K-001	0,952	0,22	90318080	08434868096615



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : MIKROLITERPIPETTE, VARIABLES VOLUMEN, HIPETTE

Beschreibung : Die Mikroliterpipette HiPette bietet Premiumleistungen für ein präzises und bequemes Pipettieren. Ultraleichtes, ergonomisches Design, weniger als 75 Gramm. Besitzt nur einen minimalen Pipettierwiderstand. Der erste Stopp bietet einen 4N- und der zweite einen 10N-Widerstand, um so Schwankungen in der kontinuierlichen Handhabung zu vermeiden und eine maximale Reproduzierbarkeit zu garantieren. Vollständig autoklavierbar und korrosionsbeständig. Einfache Kalibrierung und Pflege. Jede Mikroliterpipette wird individuell justiert gemäß EN-ISO 8655, trägt eine Seriennummergravur und wird mit Kalibrierungszertifikat geliefert. Garantie 2 Jahre.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Steigerung	Genauigkeit	Präzision	Stückzahl pro Artikel
EASH-H02-001	0,1 - 2,5 µl	0,002 µl	±12,0% - 1,4%	±6,0% - 0,7%	1
EASH-H10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,8% - 0,4%	1
EASH-H20-001	2 - 20 µl	0,02 µl	±5,0% - 1,0%	±1,5% - 0,3%	1
EASH-10H-001	10 - 100 µl	0,1 µl	±2,0% - 0,6%	±2,0% - 0,3%	1
EASH-20H-001	20 - 200 µl	0,2 µl	±3,0% - 0,8%	±1,0% - 0,2%	1
EASH-30H-001	30 - 300 µl	0,2 µl	±2,5% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASH-1KH-001	100 - 1000 µl	1 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1
EASH-5KH-001	1000 - 5000 µl	5 µl	±1,2% - 0,6%	±0,3% - 0,2%	1
EASH-10K-001	2000 - 10000 µl	10 µl	±1,5% - 0,6%	±0,3% - 0,2%	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASH-H02-001	0,952	0,22	90318080	08434868096561
EASH-H10-001	0,952	0,22	90318080	08434868096554
EASH-H20-001	0,952	0,22	90318080	08434868096547
EASH-10H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096622
EASH-20H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096592
EASH-30H-001	0,952	0,22	90318080	08434868096585
EASH-1KH-001	0,952	0,22	90318080	08434868096608
EASH-5KH-001	0,952	0,22	90318080	08434868096578
EASH-10K-001	0,952	0,22	90318080	08434868096615

